

The background of the poster is a vibrant winter scene. At the top, three large flags are visible: a red and white flag on the left, a white flag in the center, and a blue and yellow Swedish flag on the right. A bright sun is positioned in the center of the sky, creating a strong lens flare effect. Below the flags, a snow-covered mountain range stretches across the horizon. In the foreground, a large crowd of people is gathered on a snowy field, many of whom are wearing ski gear. A curved ski track is visible in the middle ground, and various event structures and banners are scattered throughout the scene.

# SALOMON NORDIC 2015/16



salomon





## RACING CREDIBILITY

全てのカテゴリーのトップアスリートと各国インターナショナル強化チームから信頼されています。

## A UNIQUE PLATFORM IN ANNECY

ノルディック製品はスキー、ブーツ、ビンディングなどと連動して開発。膨大な研究とテストの結果、傑出したテクノロジーを生み出し、全てのアスリートに高品質なプロダクトと優れたパフォーマンスを届けます。







# A STRONG BASE AT JUNIOR LEVEL

サロモンは、ノルディックスキーのジュニア世代へも積極的なサポートを行なっています。サロモンのプロダクトは、ニューカマーとサロモンエキップメントが選出した将来のスター選手候補をさらに輝かせます。



# NORDIC RANGE ARCHITECTURE



**RACING**



**TRAINING**



**LEISURE**

**LAB**  
Engineered for highest performance  
—最高のパフォーマンスのために開発

**R SERIES**  
Different challenge, same determination  
—LABのテクノロジーを様々なノルディックシーンへ

**EQUIPE**  
Great skiing guaranteed  
—優れたパフォーマンスを求める多くのスキーヤーに

**ESCAPE**  
Access to Winter Outdoor  
—冬のアウトドアスポーツへの招待状







# SKIS



CARBON SKATE LAB

## SEGMENTATION

2015/16サロモン ノルディックスキーのセグメンテーション

|                    | SKATING<br>スケーティング  | CLASSIC<br>クラシック  | LEISURE<br>レジャー   | X-ADVENTURE<br>X-アドベンチャー  |                      |
|--------------------|---|---|---|---|----------------------|
|                    |  |  |  |  |                      |
| 雪面環境               | グルーミングが行き届いたコース   |   | ある程度整備されたコース<br>やわらかく凸凹のあるコース   |   | 雪面環境                 |
|                    |   |   | イージーなオフピステ  |   |                      |
|                    |   |   | オフピステ   |   |                      |
| 目的                 | スピード  | スピード  | スピード&コントロール   | 遊ぶ/楽しむ  | 目的                   |
| 対象<br>スキーヤー        | 競技選手<br>経験者   | 競技選手<br>経験者   | 中・上級者<br>ビギナー   | 中・上級者<br>ビギナー   | エキスパート<br>ビギナー       |
| RACING<br>レーシング    | CARBON SKATE LAB<br>カーボン・スケートLAB  | S-LAB SKATE<br>S-LABスケート  | S-LAB CLASSIC<br>S-LABクラシック   |   |                      |
| TRAINING<br>トレーニング |   |   | ELITE ESCAPE<br>エリート・エスケープ  | SNOWSCAPE<br>スノースケープ  | X-ADV<br>クロス・アドベンチャー |
| LEISURE<br>レジャー    |   |   |   |   |                      |

# TECHNOLOGIES

テクノロジー

## SKI CONSTRUCTIONS



### D2FC DIGITAL DYNAMIC FLEX CONTROL

D2FCは、左右2本のスキー性能をディテイルに至るまで完璧に一致させることで、スキーが持つフレックス性能とキャンパー性能を最高レベルにまで引き出す技術です。レーシング・スケート、レーシング・クラシックモデルに採用しています。



### LOW RIDING RESPONSIVE CAMBER

ロウ・ライディング・キャンパーとチップ・トゥ・テール・カーボン・ラミネートの組合せは、高い安定性を実現すると共に、推進力と優れた加速力も生み出します。



### 569 ADVANCED CAMBER

締まった雪質のための効果的なキャンパー。569アドバンスド・キャンパーは、スケーティングの早い段階で、さらなる加速とエッジホールド力を提供します。




### 587 BALANCED CAMBER

ウェットな雪質のための効果的なキャンパー。オープン・チップ&テールを備えた、グライドゾーンの長さを減らすためのより短いラミネートレイヤーが、滑走面に雪が付着することを防ぎ、湿雪でのスキーヤーのスピードを最大限に高めます。




### HEEL TOE CAMBER

高性能なクラシック・キャンパー。つま先への荷重時は、滑走面センター部分のグリップゾーンが雪面と接触し、スムーズでパワフルなキックが可能に。足裏全体での荷重時はグリップゾーンが浮き、より優れた滑走性と、ターン時の鋭い加速を実現します。




### OPTIMIZED CAMBER

短めのスキーに採用されているキャンパー構造。グリップ性能と滑走性能を最大限に高めます。グリーミングされたコースはもちろん、コンディションの優れない雪面でも、スキーヤーのパフォーマンスを効率的にサポートします。



### WARM CLASSIC SKI CONSTRUCTION


中央部を高めにポジションさせたカーボンラミネート構造。キックワックスなどの使用が広い範囲で可能に。また、グライディング・ゾーンをより長く採ることで、滑走性能のベースアップも実現。さらに、トップをオープンな形状にし、様々な雪面コンディションに対応しやすくしています。



### GRIP & TURN CONSTRUCTION


中央部の高さを低めに抑えたバックカントリー・スキーイングのためのクラシック・キャンパー。優れたキック性能、滑走性能を生み出し、高い機動力と走破力を発揮します。

## CORES




### STIFF NOMEX

ウェットコンディションでのスケーティング・パフォーマンスを向上させるコア構造。カーボン、ファイバークラス、そして薄型成形のウッドによるサイドウォールで強化された超軽量コンポジット・ハニカムコアで構成され、スキー自体を最小の重量に抑えながら理想的な高剛性を実現。エッジによる加速性能と反発力を生み出す、フレックス性に優れるショートプレッシャーゾーンを備えています。




### NOMEX

超軽量コンポジット・ハニカムコアに、カーボン、ファイバークラス、そして薄いウッド・サイドウォールを組み合わせ、最大級の軽さと信頼性を実現しました。




### D-CARBON

トップアスリートたちのレースの現場から生まれた、軽量構造のハイパフォーマンス仕様のコア。強靱なトーション、パワーを最大限に伝える効率的なキック性能、そして軽さが特長のアスリートモデル用コアです。



### DENSOLITE 1000


ユニディレクショナル・ファイバークラスとデンソライト・フォームコアで形成される軽量構造のコアです。



### DENSOWOOD


ウッドをフォーム材と3Dラップ・グラスファイバーで覆った軽量でレスポンスに優れたコアです。キャンパーが低く、ワイドなオブピステ用のノルディックスキーのために開発されました。

## GRIPS



### G2 SYNCHRO

デュアルグリップゾーンを備えたワックス・レス・パターン。コンスタントなキックと素晴らしい滑走性を生み出す、スムーズな切り換えを可能にします。



### G2 PLUS

素晴らしいキックと、コンスタントな滑走性を生み出す、ワックス・レス・パターンです。



### POSIGRIP


スチールのエッジを備えたX-ADV用の、エンボス加工を施したグリップです。

## SIDECUTS




### S-CUT

足元の浅めのカービング・サイドカットと前足部のより広いプラットフォームが、特にトラックから下るとき、高いコントロール力と優れた安定性を生み出します。



### SKATING RACE SIDECUT

優れたエッジコンタクトゾーンを持つ、ワールドカップクラスのパフォーマンスを発揮するサイドカット。キックを蹴り出す最初の瞬間から、しっかりと雪面を捉えます。



### CLASSIC PARALLEL RACE SIDECUT


ストレートコースでのスピードを重視した、クラシック走法用の左右直線のサイドカットです。

## BASE TUNING




### DGM - DIGITAL GRINDING MEASUREMENT

あらゆる雪面コンディションで優れたパフォーマンスを実現するためのチューン技術。スキー構造に対し、デジタル測定により、最適で正確なストーングラインディングを可能にしました。




### WORLD CUP WARM GRINDING

マイナス8度以上から効力を発揮する、優れたユニバーサル・ストーングラインディング。ウェットコンディションでパーフェクトな性能を発揮します。



### RACE UNIVERSAL GRINDING

すべての雪質で優れた滑走性を生み出す、ロープレッシャー・ストーングラインディングです。



### PERFORMANCE UNIVERSAL GRINDING

誰でも簡単に高い滑走性が体感できる、ロープレッシャーで耐久性の高いストーングラインディングです。




### PROTECTIVE FOIL

ワールドカップの過酷なバーンからジオリット・ベースを保護します。

- ・プレワックス+プレブラッシング
- ・傷からの保護
- ・抗酸化+UVプロテクション
- ・フレックスベンチの上で使うのが簡単(スクレーピングの必要なし)
- ・フォイルをはがして、再度ブラシがけ可能

## BASES



### G5 ZEOLIT BASE

ワックスの吸収力と持続力がアップして、より優れた、より長い滑走性を実現するジオリットベース。カーボンとジオリットストーンで構成する極めて分子量の多い滑走面です。

ウォーム・ベースの仕様  
分子量 9 MIO  
グラファイト15%



### G5 WHITE BASE

日本のウェットコンディションで、最速の滑走性能が発揮できるワールドカップ仕様の滑走面です。





# RACING SKATE LAB

## CARBON SK LAB

### THE FUTURE OF FASTER SKIING 未来を先取りした最速のスキー

サロモンが開発するノルディックのプロダクトは、より速く滑りたいスキーヤーのためのもの。カーボン・スケートLABは、スケーティングの3つの段階、滑走、キック、切り換えで、飛躍的進歩を遂げました。案にスキーを滑らすことができる滑走性、エネルギー伝達性に優れたパワフルなキックと素早い加速は、未来を先取りした最速のスキーです。

#### パワフルなキック

フル・カーボン構造により、エネルギー伝達力が飛躍的に向上。

#### 快適な滑走

カーボン素材の45度の編み込み。リラックスできる高い安定性のための、トーションとフレックスの割合を20%改善。

#### 瞬時の加速

薄く低い形状のチップとテールと軽量化 - 490Gによる、さらに進化した切り換え。

## THINPLY CARBON

### AN UNIQUE XC SKI CARBON CONSTRUCTION


サロモン独自のXCスキーのカーボン構造

#### 新開発の薄いカーボン・シート



- 1 より薄いラミネートフィルム
- 2 強化された複合素材
- 3 20%軽量の複合素材

#### 従来のカーボン・シート



## CARBON SKATE LAB

カーボン・スケートLAB

未来を先取りした最速のスキー。

カーボン・スケートLABは、まったく新しいテクノロジーを採用したプランニューモデル。ワールドカップ・パフォーマンスの輝かしい時代の幕開けです。



| FEATURES           |   |           | SIZES REF. |               |
|--------------------|---|-----------|------------|---------------|
| • TYPE             | SKATING   | • SIDECUT | 44/43/44   |               |
| • WEIGHT           | 980g (192)  |           | 182        | L 37753100182 |
| • SKI CONSTRUCTION | Thin Ply Carbon / D2FC - Digital Dynamic Flex Control |           | 187        | L 37753100187 |
| • CORE             | Nomex   | • BASE    | 192        | L 37753100192 |
| • BASE TUNING      | World Cup Grinding                                    |           |            | 価格：オープンプライス   |



# S-LAB SKATE

## S-LAB SKATE YELLOW

締まった雪質での優れた加速力

- 569 ADVANCED CAMBER = 加速性能
- G5 ZEOLIT BASE = 優れた滑走性
- STIFF NOMEX = 軽量



## S-LAB SKATE RED

ウェットな雪質での優れた加速力


- 587 BALANCED CAMBER = 加速性能
- G5 WHITE BASE = 優れた滑走性
- NOMEX = 軽量

### ■ 雪質・コンディションによって最適なカラー選択



### ■ キャンバー構造

- // 569 スケーティングの早い段階で、さらなる加速とエッジホールド力を提供。
- // 587 滑走面に雪が付着することを防ぎ、湿雪でのスキーヤーのスピードを最大限に高めます。



## S-LAB SKATE YELLOW

S-LABスケート・イエロー

レースで最も一般的な雪の状態、締まった雪質用に、ワールドカップ・アスリートがチョイス。

569の低く反応の良いキャンバーは、スケーティングの早い段階で、より優れた加速性能とエッジホールド力を発揮。グングン前に進みます。



| FEATURES           |  |           | SIZES REF. |               |
|--------------------|--|-----------|------------|---------------|
| • TYPE             | SKATING  | • SIDECUT | 44/43/44   |               |
| • WEIGHT           | 1000g (192)  |           | 177        | L 37752400177 |
| • SKI CONSTRUCTION | 569 advanced camber / Low riding responsive camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control |           | 182        | L 37752400182 |
| • CORE             | Stiff Nomex  | • BASE    | 187        | L 37752400187 |
| • BASE TUNING      | World Cup Grinding / DGM - Digital Grinding Measurement                                  |           | 192        | L 37752400192 |

NEW

## S-LAB SKATE RED

S-LABスケート・レッド

ウェットな雪質用にワールドカップ・アスリートがチョイス。

G5 ホワイト・ベースとストラクチャーとが一体となった 587 の低く反応の良いキャンバーは、ウェットな雪の中で最大限に効率を上げます。



| FEATURES           |  |           | SIZES REF. |               |
|--------------------|--|-----------|------------|---------------|
| • TYPE             | SKATING  | • SIDECUT | 44/43/44   |               |
| • WEIGHT           | 1000g (192)  |           | 177        | L 37752100177 |
| • SKI CONSTRUCTION | 587 balanced camber / Low riding responsive camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control |           | 182        | L 37752100182 |
| • CORE             | Nomex  | • BASE    | 187        | L 37752100187 |
| • BASE TUNING      | World Cup Warm Grinding / DGM - Digital Grinding Measurement                             |           | 192        | L 37752100192 |

NEW

SIZES: cm; SIDECUT: mm (Top/Waist/Tail)



# RACING CLASSIC

LAB



## S-LAB CLASSIC WARM S-LABクラシック・ウォーム

どのようなスノーコンディションにも対応できる、まったく新しい構造を採用したクラシック用トップパフォーマンス・レーシング・スキー。  
新しい厚みのあるカーブが、効果的なキックと優れた加速性能を約束します。



| FEATURES           |  | SIZES     | REF.                         | VERSION   |
|--------------------|--|-----------|------------------------------|-----------|
| • TYPE             | Classic  | • SIDECUT | 44/44/44                     |           |
| • WEIGHT           | 1040 g (201)   | 188       | <a href="#">L35534300188</a> | Warm med  |
| • SKI CONSTRUCTION | Warm classic construction - Carbon Kick Laminate / Propulsion ski construction | 196       | <a href="#">L35534300196</a> |           |
| • CORE             | Nomex  | 201       | <a href="#">L35534300201</a> |           |
| • BASE             | G5 Zeolit Warm Base / Protective foil  | 188       | <a href="#">L35534500188</a> | Warm soft |
| • BASE TUNING      | World Cup Warm Grinding / DGM - Digital Grinding Measurement                   | 196       | <a href="#">L35534500196</a> |           |
| • SIDECUT TYPE     | Classic parallel race sidecut  | 201       | <a href="#">L35534500201</a> |           |

価格：オープンプライス

SIZES: cm; SIDECUT: mm (Top/Waist/Tail)

# LEISURE

SNOWSCAPE



## SNOWSCAPE 7 スノースケープ 7

簡単で安心。スノースケープ7は、安定した安心感のある性能を生み出す 3D 構造テクノロジーを採用し、スポーツ・レクリエーショナル・スキーヤーに最適です。



| FEATURES           |                                | SIZES       | REF.                         |
|--------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|
| • TYPE             | Classic waxless                | M(173)      | <a href="#">L35534600173</a> |
| • WEIGHT           | 1250 g (M173)                  | L (183)     | <a href="#">L35534600183</a> |
| • CORE             | Densolite 1000                 | 価格：オープンプライス |                              |
| • GRIP TECHNOLOGY  | G2 Plus                        |             |                              |
| • SIDECUT          | 59/55/51/55                    |             |                              |
| • SKI CONSTRUCTION | Optimized camber               |             |                              |
| • BASE TUNING      | Performance Universal Grinding |             |                              |
| • SIDECUT TYPE     | S-Cut                          |             |                              |

## SNOWSCAPE 7 SIAM スノースケープ7シアム

簡単で安心。スノースケープ7シアムは、操作しやすく、安心感のある性能を生み出す 3D 構造とオプティマイズド・キャンバーを採用しました。女性らしいフェミニンなグラフィックです。



| FEATURES           |                                | SIZES       | REF.                         |
|--------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|
| • TYPE             | Classic waxless                | S(163)      | <a href="#">L35535700163</a> |
| • WEIGHT           | 1250 g (S163)                  | 価格：オープンプライス |                              |
| • CORE             | Densolite 1000                 |             |                              |
| • BASE TUNING      | Performance Universal Grinding |             |                              |
| • SIDECUT          | 59/55/51/55                    |             |                              |
| • SKI CONSTRUCTION | Optimized camber               |             |                              |
| • BASE             | G1 base                        |             |                              |
| • GRIP TECHNOLOGY  | G2 Plus                        |             |                              |

SIZES: cm; SIDECUT: mm (Top/Waist/Tail)





# LEISURE

## ELITE ESCAPE

### ELITE 5 ESCAPE GRIP エリート5エスケープ・グリップ

軽量で快適。操作性に優れたスポーツ・レクリエーションル・スキーヤー向けモデル。  
軽量なデンソライト1000を採用したワックスレス・スキーです。



| FEATURES           |   |                   |             | SIZES REF.  |              |
|--------------------|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| • TYPE             | Classic waxless                                       | • SIDECUT         | 51/48/46/49 | 174         | L36181000174 |
| • WEIGHT           | 1320 g (190)  |                   |             | 182         | L36181000182 |
| • SKI CONSTRUCTION | Heel toe camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control |                   |             | 190         | L36181000190 |
| • CORE             | Densolite 1000  | • BASE            | G1 base     | 価格：オープンプライス |              |
| • BASE TUNING      | Performance Universal Grinding                        | • GRIP TECHNOLOGY | G2 Plus     |             |              |



# X-ADVENTURE

## X-ADV

### XADV FREE GRIP XADVフリー・グリップ

安定感抜群で、期待に違わぬ性能を発揮し、どんな場所にも行けるアドベンチャー・モデル。  
1-0-1スチールエッジとG2プラス・ワックスレス・テクノロジーを採用し、いかなる冒険においても高い信頼性をもたらします。



| FEATURES       |              |                    |                  | SIZES REF.  |              |
|----------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|
| • TYPE         | BC waxless   | • SIDECUT          | 59/50/55         | 168         | L35535300168 |
| • WEIGHT       | 1770 g (192) | • SKI CONSTRUCTION | Heel toe camber  | 180         | L35535300180 |
| • SIDECUT TYPE | Light Cut    | • STEEL EDGE       | 1-0-1 steel edge | 192         | L35535300192 |
| • BASE         | G2 base      |                    |                  | 価格：オープンプライス |              |

SIZES: cm; SIDECUT: mm (Top/Waist/Tail)



# JUNIOR

## RACING

### S-LAB JUNIOR SKATE S-LABジュニア・スケート

軽量で対応能力の高いD-カーボン・コア、抜群の滑走性を発揮するジオリット・ベースを採用し、ワールドカップで実証済みの極めて高い性能を発揮。  
次世代のチャンピオン達のための、勝利を約束するニュープロダクト。



| FEATURES           |   |           |  | SIZES REF.  |              |
|--------------------|---|-----------|--|-------------|--------------|
| • TYPE             | SKATING   | • SIDECUT | 43/42/43                                   | 158         | L37753400158 |
| • WEIGHT           | 980 g (172)   |           |  | 165         | L37753400165 |
| • SKI CONSTRUCTION | D2FC - Digital Dynamic Flex Control                     |           |  | 172         | L37753400172 |
| • CORE             | D-Carbon  | • BASE    | G5 Zeolit Universal base / Protective foil | 価格：オープンプライス |              |
| • BASE TUNING      | World Cup Grinding / DGM - Digital Grinding Measurement |           |  |             |              |

### S-LAB JUNIOR CLASSIC S-LABジュニア・クラシック

ワールドカップで数々の勝利を手にした、軽量かつ対応能力の高いD-カーボン・コア、抜群の滑走性を発揮するジオリット・ベースを採用したニューモデル。  
次世代のチャンピオン達に勝利をもたらします。



| FEATURES           |   |           |  | SIZES REF.  |              |
|--------------------|---|-----------|--|-------------|--------------|
| • TYPE             | Classic   | • SIDECUT | 46/44/45                                   | 165         | L37753300165 |
| • WEIGHT           | 980 g (185)   |           |  | 175         | L37753300175 |
| • SKI CONSTRUCTION | Heel toe camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control   |           |  | 185         | L37753300185 |
| • CORE             | D-Carbon  | • BASE    | G5 Zeolit Universal base / Protective foil | 価格：オープンプライス |              |
| • BASE TUNING      | World Cup Grinding / DGM - Digital Grinding Measurement |           |  |             |              |

### TEAM RACING GRIP チーム・レーシング・グリップ

キックがとても簡単で、安定した滑走性能を発揮する、子供のための軽量ワックスレス・スキーです。



| FEATURES           |  |                   |            | SIZES REF.  |              |
|--------------------|--|-------------------|------------|-------------|--------------|
| • TYPE             | Classic waxless  | • SIDECUT         | 51/47/50   | 141         | L36825400141 |
| • WEIGHT           | 760 g (161)  |                   |            | 151         | L36825400151 |
| • SKI CONSTRUCTION | Optimized camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control |                   |            | 161         | L36825400161 |
| • CORE             | Densolite 1000   | • BASE            | G1 base    | 価格：オープンプライス |              |
| • BASE TUNING      | Performance Universal grinding                         | • GRIP TECHNOLOGY | G2 Synchro |             |              |

SIZES: cm; SIDECUT: mm (Top/Waist/Tail)



NORDIC SKIS  
RANGE

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>CARBON SKATE LAB</b><br>       | <b>NEW</b>  |  |
|  | L37753100182 / L37753100187 / L37753100192                |  |
| <b>S-LAB SKATE YELLOW</b><br>     | <b>NEW</b>  |  |
|  | L37752400177 / L37752400182 / L37752400187 / L37752400192 |  |
| <b>S-LAB SKATE RED</b><br>        | <b>NEW</b>  |  |
|  | L37752100177 / L37752100182 / L37752100187 / L37752100192 |  |
| <b>S-LAB CLASSIC WARM</b><br>     | Medium L35534300188 / L35534300196 / L35534300201         |  |
|  | Soft L35534500188 / L35534500196 / L35534500201           |  |
|  |   |  |
| <b>SNOWSCAPE 7</b><br>            | L35534600173(M) / L35534600183(L)                         |  |
|  |   |  |
| <b>SNOWSCAPE 7 SIAM</b><br>       | L35535700163  |  |
|  |   |  |
| <b>ELITE 5 ESCAPE GRIP</b><br>    | L36181000174 / L36181000182 / L36181000190                |  |
|  |   |  |
| <b>XADV FREE GRIP</b><br>       | <b>NEW</b>  |  |
|  | L35535300168 / L35535300180 / L35535300192                |  |
| <b>S-LAB JUNIOR SKATE</b><br>   | <b>NEW</b>  |  |
|  | L37753400158 / L37753400165 / L37753400172                |  |
| <b>S-LAB JUNIOR CLASSIC</b><br> | <b>NEW</b>  |  |
|  | L37753300165 / L37753300175 / L37753300185                |  |
| <b>TEAM RACING GRIP</b><br>     |   |  |
|  | L36825400141 / L36825400151 / L36825400161                |  |

| VERSION     | TYPE            | LENGTH (CM) | WEIGHT PER PAIR (G) | SIDE CUT IN CM | LENGTH     | SIDE CUT TYPE          | SKI CONSTRUCTION  | SPACEFRAME               | CORE           | BASE  | BASE TUNING             | GRIP TECHNOLOGY |                | 原産国    |
|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|--------|
| Extrastiff  | SKATING         | 182         | 980 (192)           | 44/43/44       | Mid length | S-Cut                  | D2FC - Digital Dynamic Flex Control<br>Tail rocker<br>Low riding responsive camber                                      | Snowscape spaceframe     | None           | Protective foil<br>G2 Zeolit Universal base | Race Universal Grinding | G2 Plus         | Tail Protector | オーストリア |
|             |                 | 187         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
| Extrastiff  | SKATING         | 177         | 1000 (192)          | 44/43/44       | Mid length | Javelin skating sidcut | D2FC - Digital Dynamic Flex Control<br>569 advanced camber<br>Low riding responsive camber                              | Elite Classic spaceframe | Densolite 2000 | Protective foil<br>G2 Zeolit Universal base | World Cup Warm Grinding | G2 Synchro      |                | オーストリア |
|             |                 | 182         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
| Extrastiff  | SKATING         | 177         | 1000 (192)          | 44/43/44       | Mid length | Javelin skating sidcut | 897 balanced camber<br>Low riding responsive camber<br>D2FC - Digital Dynamic Flex Control                              | Elite Classic spaceframe | Densolite 2000 | Protective foil<br>G5 White Base            | World Cup Cold Grinding | G2 Synchro      |                | オーストリア |
|             |                 | 182         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
| Medium Soft | CLASSIC         | 188         | 1040 (201)          | 44/44/44       | Mid length | S-Cut                  | D2FC - Digital Dynamic Flex Control<br>Warm classic construction<br>Carbon Kick Laminate<br>Propulsion ski construction | Snowscape spaceframe     | None           | Protective foil<br>G5 Zeolit Warm Base      | Race Universal Grinding | G2 Plus         |                | オーストリア |
|             |                 | 192         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
|             | CLASSIC WAXLESS | 187         | 1250 (183)          | 59/55/51/55    | Mid length | Javelin skating sidcut | D2FC - Digital Dynamic Flex Control<br>Optimized camber   | Elite Classic spaceframe | Densolite 2000 | G1 base                                     | World Cup Warm Grinding | G2 Synchro      |                | フィリピン  |
|             |                 | 192         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
|             | CLASSIC WAXLESS | 174         | 1320 (190)          | 51/48/46/49    | Mid length | Javelin skating sidcut | D2FC - Digital Dynamic Flex Control<br>Heel toe camber  | Elite Classic spaceframe | Densolite 2000 | G1 base                                     | World Cup Warm Grinding | G2 Synchro      |                | フィリピン  |
|             |                 | 182         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
|             | BC WAXLESS      | 168         | 1770 (192)          | 59/50/55       | Mid length | Javelin skating sidcut | D2FC - Digital Dynamic Flex Control<br>Heel toe camber  | Elite Classic spaceframe | Densolite 2000 | G2 base                                     | World Cup Cold Grinding | G2 Plus         |                | オーストリア |
|             |                 | 180         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
|             | SKATING         | 158         | 980 (172)           | 43/42/43       | Mid length | Javelin skating sidcut | D2FC - Digital Dynamic Flex Control   | Elite Classic spaceframe | Densolite 2000 | Protective foil<br>G2 Zeolit Universal base | World Cup Warm Grinding | G2 Synchro      |                | オーストリア |
|             |                 | 172         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
|             | CLASSIC         | 165         | 980 (185)           | 46/44/46       | Mid length | Javelin skating sidcut | Heel toe camber<br>D2FC - Digital Dynamic Flex Control  | Elite Classic spaceframe | Densolite 2000 | Protective foil<br>G2 Zeolit Universal base | World Cup Warm Grinding | G2 Synchro      |                | オーストリア |
|             |                 | 185         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |
|             | CLASSIC WAXLESS | 141         | 760 (161)           | 51/41/50       | Mid length | Javelin skating sidcut | D2FC - Digital Dynamic Flex Control<br>Optimized camber   | Elite Classic spaceframe | Densolite 2000 | G1 base                                     | World Cup Cold Grinding | G2 Plus         |                | フィリピン  |
|             |                 | 161         |                     |                |            |                        |   |                          |                |   |                         |                 |                |        |



BINDINGS






サロモン・ノルディック・システム・テクノロジー

## DIRECT POWER TRANSFER CONTROL EASY HANDLING

SNS®は、ビンディングの各モデルに採用されているサロモン独自の「フル・レンジス・ガイド・リッジ」と、ブーツの各モデルに採用されている「フレックス適正化」性能と「トーション補強」性能で構成されています。この性能と特長が、マテリアルを直感的に操作することと密接にリンク、スキーヤー自身の優れたパフォーマンスを発揮し、より自由で充実した滑走感を現実のものにします。


### ダイレクトなパワー伝達



#### ロウ・プロファイル & フルコンタクト・エンジン

- ・ダイレクトな足裏感覚
- ・高効率のパワー伝達力と加速
- ・軽量

### 優れたコントロール性能



#### フル・レンジス・ガイド・リッジ、ワイド・アックス・コンタクト & パイロット・システム

- ・最高のコントロール力
- ・安定性とスキーの操作性
- ・正確な滑り

### 簡単な操作



#### SNS®レバー・テクノロジー & ワイド・オープニング・エンジン

- ・レバーによる容易なオープン機構 / 安全な装着
- ・簡単なステップイン&アウト

## SNS® LINE UP

FREEDOM OF CHOICE : SNS®ビンディングは、スケーティング、クラシックの分け隔てなく、すべてのカテゴリーから選択することができます。



2つの軸のフルエッジコントロールによる完璧なパワー伝達を実現する、トップアスリート仕様のスケーティング・レース・ビンディング・シリーズ。



効率的なパワー伝達と圧倒的な加速を実現する、トップアスリート仕様のクラシック・レース・シリーズ。



レーシングからツーリングまで、スケーティング、クラシック双方の滑りで優れたコントロール性と安定性を実現するハイクオリティ・ビンディング・シリーズ。



特長なワイドな構造で深い積雪中でも安定したコントロールを発揮するバックカントリー・ビンディング・シリーズ。



## SNS® PILOT® CARBON RS & RS2



パフォーマンスと軽量化を  
極めて高いレベルで両立させた新時代の到来



SNS® PILOT® CARBON RS  
SNS® PILOT® CARBON RS2

### 軽量



・カーボン

### ダイレクトな パワー伝達



・ロウ・プロファイル  
・フル・コンタクト

### 高効率の パワー伝達力と加速



・ウェッジ・インテグレーション

### 最高のコントロール力



・パイロット®・システム

### 簡単な操作



・カーボン・レバー

## SNS® PROPULSE® RC & RC2




パワー伝達、高効率、足裏感覚を最大にするために開発



SNS® PROPULSE® RC  
SNS® PROPULSE® RC2

### ダイレクトなパワー伝達性能とキック



・ロウ・プロファイル  
・フルコンタクト・エンジン



・アナトミカル・フレックス

### 最高の コントロール性能



・フル・レンジス・ガイド・リッジ & ワイド・アックス・コンタクト

### 優れた操作性



・ワイド・オープニング・エンジン



・SNS® レバー・テクノロジー



SEGMENTATION

2015/16サロモン ノルディックビンディングのセグメンテーション

|                    | SKATING<br>スケーティング  | CLASSIC<br>クラシック   | LEISURE<br>レジャー   | X-ADVENTURE<br>X-アドベンチャー  |                    |
|--------------------|---|--|---|---|--------------------|
|                    |    |   |   |    |                    |
| 雪面環境               | グルーミングが行き届いたコース   |  | ある程度整備されたコース<br>やわらかく凸凹のあるコース   | イージーなオフビステ<br>オフビステ   | 雪面環境               |
| 目的                 | スピード  | スピード<br>スピード&コントロール  | 遊ぶ/楽しむ  | あらゆる雪面を走破する   | 目的                 |
| 対象<br>スキーヤー        | 競技選手<br>経験者   | 競技選手<br>経験者  | 中・上級者<br>ビギナー   | エキスパート<br>ビギナー  | 対象<br>スキーヤー        |
| RACING<br>レーシング    | <div>SNS® PILOT® CARBON</div> <div>効率の良いパワー伝達性と<br/>コントロール力、超軽量</div> <div></div> <div>PILOT</div>     |  | <div>SNS® PROPULSE®</div> <div>効率の良いキックと加速、超軽量</div> <div></div> <div>PROPULSE</div> |   | RACING<br>レーシング    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
| TRAINING<br>トレーニング | <div>SNS® PROFIL® EQUIPE SKATE</div> <div>効率の良いパワー伝達性<br/>とコントロール力</div> <div></div> <div>PROFIL</div> | <div>SNS® PROFIL® EQUIPE CLASSIC</div> <div>自由な運動性能<br/>効率の良いパワー伝達性とキック</div> <div></div> <div>PROFIL</div> |   | <div>SNS® XA MANUAL</div> <div>安定性&amp;信頼性</div> <div></div> <div>SNS XA</div> | TRAINING<br>トレーニング |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
|                    |   |  |   |   |                    |
| LEISURE<br>レジャー    |   |  | <div>SNS® PROFIL® AUTO</div> <div>使いやすさと手頃な価格</div> <div></div> <div>PROFIL</div>   |   | LEISURE<br>レジャー    |

RACING SKATE

SNS® PILOT® CARBON RS SNS®パイロット・カーボンRS



SNS®パイロット・シリーズをさらなる高性能化と軽量化を達成したスケート用レーシング・ビンディング。さらに、ウェッジを一体化した構造で、的確に雪面を捉え、効率的かつ最大限のパワー伝達を実現します。



| FEATURES   |
|--|
| • POWER TRANSFER TECHNOLOGY Low profile & full contact engine / Integrated wedge |
| • GUIDE RIDGE Full length guide ridge / Double axle PILOT® system                |
| • LEVER TECHNOLOGY Carbon race lever / Wide opening engine                       |

| REF.        | FLEX     | WEIGHT      | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|----------|-------------|----------------|
| L3681840001 | Flex 115 | 260 g /pair | Manual         |
| 価格：オープンプライス |          |             |                |

SNS® PILOT® CARBON RS2 SNS®パイロット・カーボンRS2



SNS®パイロット・シリーズをさらなる高性能化と軽量化を達成したスケート用レーシング・ビンディング。さらに、ウェッジを一体化した構造で、的確に雪面を捉え、効率的かつ最大限のパワー伝達を実現します。



| FEATURES   |
|--|
| • POWER TRANSFER TECHNOLOGY Low profile & full contact engine / Integrated wedge |
| • GUIDE RIDGE Full length guide ridge / Double axle PILOT® system                |
| • LEVER TECHNOLOGY Carbon race lever / Wide opening engine                       |

| REF.        | FLEX     | WEIGHT      | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|----------|-------------|----------------|
| L3681900001 | Flex 115 | 270 g /pair | Manual         |
| 価格：オープンプライス |          |             |                |

SNS® PILOT® EQUIPE SKATE SNS®パイロット・エキップ・スケート



最低限の重量で最高レベルのコントロール性能とパワー伝達性能を発揮するスケート用レーシング・ビンディングです。



| FEATURES  |
|---|
| • POWER TRANSFER TECHNOLOGY Low profile & full contact engine                         |
| • GUIDE RIDGE Full length guide ridge & wide axle contact / Double axle PILOT® system |
| • LEVER TECHNOLOGY Wide opening engine / Ergonomic lever                              |

| REF.        | FLEX     | WEIGHT      | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|----------|-------------|----------------|
| L3545450001 | Flex 115 | 320 g /pair | Manual         |
| 価格：オープンプライス |          |             |                |

RACING CLASSIC

SNS® PROPULSE® RC SNS®プロパルスRC



効率の良いパワー伝達性能を発揮して、雪面感覚がつかみやすい、軽量のレーシング・ビンディングです。



| FEATURES  |
|---|
| • POWER TRANSFER TECHNOLOGY Low profile & full contact engine / Anatomical flex |
| • GUIDE RIDGE Full length guide ridge   |
| • LEVER TECHNOLOGY Automatic push-pull lever / Ergonomic lever                  |

| REF.        | FLEX    | WEIGHT      | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|---------|-------------|----------------|
| L3545500001 | Flex 85 | 242 g /pair | Manual         |
| 価格：オープンプライス |         |             |                |

SNS® PROPULSE® RC2 SNS®プロパルスRC2



パワー伝達性能の効率がずば抜けて良く、優れた雪面感覚を発揮する、軽量のレーシング・ビンディングです。



| FEATURES  |
|---|
| • POWER TRANSFER TECHNOLOGY Low profile & full contact engine / Anatomical flex |
| • GUIDE RIDGE Full length guide ridge & wide axle contact                       |
| • LEVER TECHNOLOGY Wide opening engine / Ergonomic lever                        |

| REF.        | FLEX    | WEIGHT      | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|---------|-------------|----------------|
| L3545490001 | Flex 85 | 256 g /pair | Manual         |
| 価格：オープンプライス |         |             |                |



TRAINING

SNS® PROFIL® EQUIPE SKATE SNS®プロフィール・エキップ・スケート

SNS PROFIL

シンプルなメカニズムで信頼性が高く、すべてのSNS®ブーツに対応します。



| FEATURES                    |   |
|-----------------------------|---|
| • POWER TRANSFER TECHNOLOGY | Low profile & full contact engine / Anatomical flex |
| • GUIDE RIDGE               | Full length guide ridge & wide axle contact         |
| • LEVER TECHNOLOGY          | Wide opening engine / Ergonomic lever               |

| REF.        | FLEX     | WEIGHT       | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|----------|--------------|----------------|
| L3545480001 | Flex 115 | 254 g / pair | Manual         |

価格：オープンプライス

SNS® PROFIL® EQUIPE CLASSIC SNS®プロフィール・エキップ・クラシック

SNS PROFIL

軽量で信頼性が高く、すべてのSNS®ブーツに対応。世界の檜舞台で勝利を獲得し、優れた性能は証明されています。



| FEATURES                    |   |
|-----------------------------|---|
| • POWER TRANSFER TECHNOLOGY | Low profile & full contact engine / Anatomical flex |
| • GUIDE RIDGE               | Full length guide ridge & wide axle contact         |
| • LEVER TECHNOLOGY          | Wide opening engine / Ergonomic lever               |

| REF.        | FLEX    | WEIGHT       | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|---------|--------------|----------------|
| L3545530001 | Flex 85 | 254 g / pair | Manual         |

価格：オープンプライス

LEISURE

SNS® PROFIL® AUTO UNIVERSAL SNS®プロフィール・オート・ユニバーサル

SNS PROFIL

メンズ・ウィメンズの両方に対応したオールラウンドなフレックスを持つ、簡単で使いやすいツーリング用ビンディングです。



| FEATURES           |                         |
|--------------------|-------------------------|
| • GUIDE RIDGE      | Full length guide ridge |
| • LEVER TECHNOLOGY | Automatic lever         |

| REF.        | FLEX     | WEIGHT       | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|----------|--------------|----------------|
| L3681870001 | Flex 100 | 260 g / pair | Automatic      |

価格：オープンプライス

X-ADVENTURE

SNS® XA MANUAL SNS® XAマニュアル

SNS XA

ワイドアクシスとステアリング・エッジを搭載することで、より高い安定性とコントロール性を獲得した、バックカントリー用ビンディング。バックカントリーの新たな楽しさを発見できるビンディングです。



| FEATURES      |   |
|---------------|---|
| • SNS® XA     | Reinforced wide axes / Steering wedge / No metal to metal contact |
| • GUIDE RIDGE | Full length guide ridge   |

| REF.        | FLEX     | WEIGHT       | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|----------|--------------|----------------|
| L3270280001 | Flex 185 | 496 g / pair | Manual         |

価格：オープンプライス

JUNIOR

SNS® PILOT® JUNIOR SNS®パイロット・ジュニア

PILOT

優れたコントロール性能と使いやすさを両立させたSNS®パイロットのジュニア用ビンディングです。



| FEATURES                    |   |
|-----------------------------|---|
| • POWER TRANSFER TECHNOLOGY | Low profile & full contact engine / Anatomical flex |
| • GUIDE RIDGE               | Full length guide ridge / Double axle PILOT® system |
| • LEVER TECHNOLOGY          | Ergonomic lever                                     |

| REF.        | FLEX        | WEIGHT       | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|-------------|--------------|----------------|
| L3545540001 | Junior flex | 238 g / pair | Manual         |

価格：オープンプライス

SNS® UNIVERSAL JUNIOR SNS®ユニバーサル・ジュニア

PILOT SNS PROFIL

キッズとジュニアのための、信頼性に優れた万能型マニュアル・ビンディング。使いやすさを重視し、成長にあわせたサイズ拡張機能も備えています。



| FEATURES           |                         |
|--------------------|-------------------------|
| • GUIDE RIDGE      | Full length guide ridge |
| • LEVER TECHNOLOGY | Automatic lever         |

| REF.        | FLEX        | WEIGHT       | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|-------------|--------------|----------------|
| L3681890001 | Junior flex | 248 g / pair | Manual         |

価格：オープンプライス

SNS® PROFIL® AUTO JUNIOR SNS®プロフィール・オート・ジュニア

SNS PROFIL

ソフトなフレックスが特長の使いやすいツアービンディング。ジュニアブーツのサイズにぴったり合うようデザインされたモデルです。



| FEATURES           |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| • GUIDE RIDGE      | Full length guide ridge               |
| • LEVER TECHNOLOGY | Ergonomic lever / Wide opening engine |

| REF.        | FLEX        | WEIGHT       | STEP-IN SYSTEM |
|-------------|-------------|--------------|----------------|
| L3681880001 | Junior flex | 240 g / pair | Automatic      |

価格：オープンプライス

ACCESSORIES

SNS® WEDGE SNS®ウェッジ



| REF.      | WEIGHT      |
|-----------|-------------|
| L10792700 | 45 g / pair |

価格：オープンプライス

スケータリングスキーとビンディングの間に取り付けられるプレート。つま先部を5mm高くすることにより、加速性能、エッジコントロールが進化し、キックの時間をより長くすることが可能です。

対応機種：SNS® PILOT® EQUIPE SKATE / SNS® PROFIL® EQUIPE SKATE



NORDIC BINDINGS RANGE

SNS® PILOT® CARBON RS



L3681840001

SNS® PILOT® CARBON RS2



L3681900001

SNS® PILOT® EQUIPE SKATE



L3545450001

SNS® PROPULSE® RC



L3545500001

SNS® PROPULSE® RC2



L3545490001

SNS® PROFIL® EQUIPE SKATE




L3545480001

SNS® PROFIL® EQUIPE CLASSIC



L3545530001

SNS® PROFIL® AUTO UNIVERSAL



L3681870001

SNS® XA MANUAL



L3270280001

SNS® PILOT® JUNIOR



L3545540001

SNS® UNIVERSAL JUNIOR



L3681890001

SNS® PROFIL® AUTO JUNIOR



L3681880001

SNS® WEDGE



L10792700

| SYSTEM            | WEIGHT PER PAIR | STEP-IN SYSTEM | FLEX        | GUIDE RIDGE             |                          |  | SNS® XA®             |                |                           | LEVER TECHNOLOGY |                           |                   |                 | POWER TRANSFER TECHNOLOGY |                 |                  |                                    | SYSTEM | 原産国 |       |                 |             |              |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|--------|-----|-------|-----------------|-------------|--------------|
|                   |                 |                |             | Full length guide ridge | Double are PILOT® system | Full length guide ridge & wide are contact | Reinforced wide axes | Steering wedge | No metal to metal contact | Automatic lever  | Automatic push-pull lever | Carbon race lever | Ergonomic lever | Wide opening engine       | Anatomical flex | Integrated wedge | Low PROFILE® & full contact engine |        |     | RS 17 | Secured Closing | SNS® PILOT® | SNS® PROFIL® |
| SNS® PILOT®       | 260 (NS)        | Manual         | Flex 115    | ■                       | ■                        |  |                      |                |                           |                  | ■                         |                   | ■               |                           | ■               | ■                |                                    |        | ■   |       |                 |             | ハンガリー        |
| SNS® PILOT®       | 270 (NS)        | Manual         | Flex 115    | ■                       | ■                        |  |                      |                |                           |                  |                           |                   | ■               |                           | ■               | ■                |                                    | ■      |     | ■     |                 |             | ハンガリー        |
| SNS® PILOT®       | 320 (NS)        | Manual         | Flex 115    |                         |                          | ■  | ■                    |                |                           |                  |                           |                   |                 |                           |                 | ■                |                                    |        | ■   |       |                 |             | ルーマニア        |
| SNS® PROPULSE®    | 242 (NS)        | Manual         | Flex 85     | ■                       |                          |  |                      |                |                           |                  | ■                         |                   | ■               |                           | ■               |                  | ■                                  |        |     |       |                 | ■           | ハンガリー        |
| SNS® PROPULSE®    | 256 (NS)        | Manual         | Flex 85     |                         |                          | ■  |                      |                |                           |                  |                           |                   | ■               | ■                         | ■               |                  | ■                                  | ■      |     |       |                 | ■           | ハンガリー        |
| SNS® PROFIL®      | 254 (NS)        | Manual         | Flex 115    |                         |                          | ■  |                      |                |                           |                  |                           |                   | ■               | ■                         | ■               |                  | ■                                  |        |     | ■     |                 |             | ハンガリー        |
| SNS® PROFIL®      | 254 (NS)        | Manual         | Flex 85     |                         |                          | ■  |                      |                |                           |                  |                           |                   | ■               | ■                         | ■               |                  | ■                                  |        |     | ■     |                 |             | ハンガリー        |
| SNS® PROFIL® AUTO | 260 (NS)        | Automatic      | Flex 100    | ■                       |                          |  |                      |                |                           |                  | ■                         |                   |                 |                           |                 |                  |                                    |        |     | ■     |                 |             | ルーマニア        |
| SNS® XA           | 496 (NS)        | Manual         | Flex 185    | ■                       |                          |  |                      | ■              | ■                         | ■                |                           |                   |                 |                           |                 |                  |                                    |        |     |       |                 | ■           | ハンガリー        |
| SNS® PILOT®       | 238 (NS)        | Manual         | Junior flex | ■                       | ■                        |  |                      |                |                           |                  |                           |                   | ■               |                           | ■               |                  | ■                                  |        |     | ■     |                 |             | ハンガリー        |
| SNS® PROFIL®      | 248 (NS)        | Manual         | Junior flex | ■                       |                          |  |                      |                |                           |                  |                           |                   | ■               | ■                         |                 |                  |                                    |        |     | ■     | ■               |             | ハンガリー        |
| SNS® PROFIL®      | 240 (NS)        | Automatic      | Junior flex | ■                       |                          |  |                      |                |                           |                  | ■                         |                   |                 |                           |                 |                  |                                    |        |     | ■     |                 |             | ルーマニア        |
| -                 | 45 (NS)         |                |             |                         |                          |  |                      |                |                           |                  |                           |                   |                 |                           |                 |                  |                                    |        |     |       |                 |             | ハンガリー        |

NORDIC BOOTS





# COMFORT INSIDE. PERFORMANCE ALL ROUND.

ノルディック、アルペン、トレイルランニング、スノーボードにおけるフットウェアの長年の経験を通して、サロモンは理想的なフィッティングを求め続けています。

サロモンのノルディックブーツは、履いた瞬間から、カスタム・フィットのプロセスと、スキー中のフィット感の調整を通して、優れた快適性と正確性を提供します。

最高のフィット感 — それは、サロモンの伝統です。



## INSTANT FIT

瞬時に優れた  
フィット感を実現  
0 min




## MOTION FIT

正確性と  
優れた快適性を生み出す  
使いやすい機能  
5 min



## CUSTOM FIT

完全なカスタマイズを  
実現する熱成型  
15 min



# NEW RACING LINE


サロモン独自のフィッティング機能を備え、カーボンが生み出す極上のパフォーマンス。ディソシエイト・レイシングによる、さらに進化したフィット感にも注目。

NEW

my custom fit



**LAST 100**  
最高のフットホールドと極めて正確な操作を実現するパフォーマンス・ラスト。



**DISSOCIATED QUICKLACE**  
特許取得済みのテクノロジー、ディソシエイト・レイシング・システムは、クイックレースの片方を引っ張ると前足部、もう一方を引っ張ると甲上部のフィット感を高めることができます。



**CARBON FRAME**  
カーボン・シャーシとカーボン・エナジアイザーで構成された軽量フレーム。高い剛性、優れたパワー伝達性、しっかりしたアングル・サポートを実現するために開発。



S-LAB SKATE PRO

# NEW R SERIES™ LINE

優れた快適性とS-LABのパフォーマンスを両立。  
ディソシエイト・レイシングを採用し、フィット感とパフォーマンスが進化。

NEW

my custom fit



RC CARBON

RS CARBON

**LAST 102**  
最上のフットホールド、高い快適性と正確なフィットを実現するミディアム・ボリューム。



**DISSOCIATED QUICKLACE**  
特許取得済みのテクノロジー、ディソシエイト・レイシング・システムは、クイックレースの片方を引っ張ると前足部、もう一方を引っ張ると甲上部のフィット感を高めることができます。



**SENSIFIT**  
足幅の狭い人から広い人まで、極めて的確で快適なフットホールドを提供します。





# TECHNOLOGIES

テクノロジー

## FIT & COMFORT

### INSTANT FIT



**SALOMON RACING FIT**  
最高レベルのフットホールドと正確性を生み出すパフォーマンス・ラスト。

対象BOOT  
S-LAB SKATE PRO  
S-LAB SKATE  
S-LAB CLASSIC



**SALOMON SPORT FIT**  
最高レベルのフットホールドと快適性、そして的確なフィット感が特長のボリューム・ラスト。

対象BOOT  
RS CARBON  
RC CARBON  
EQUIPE 8 SKATE CF



**SALOMON TOURING FIT**  
極めて高い快適性と保温性を発揮する、幅広いサロモン・アナトミック・シェイプ。

対象BOOT  
ESCAPE 5




**SALOMON BC FIT**  
幅広いサロモン・アナトミック・シェイプを採用。前足部分の幅をさらに広げ、さらに進化した快適性と保温性を実現しました。

対象BOOT  
X-ADV ESCAPE




**SALOMON JUNIOR FIT**  
ジュニアのための、最高レベルの快適性と暖かさを持つラスト。

### MOTION FIT



**ADJUSTABLE HEEL STRAP**  
正確に踵をホールドすることができます。



**ADJUSTABLE HEEL STRAP+ SPOILER**  
スポイラーで踵全体を均等な圧で包みこむことにより、より良好なホールド感とともに快適性も向上しました。



**ADJUSTEMENT WINDOW**  
踵へかかるの圧を目で見ながら調整できるウィンドウ。



**SECOND SKIN CONSTRUCTION**  
レーシングシステムは、ブーツの外側を直接ホールド。レーシングシステムを引っ張ると、第2の皮膚のように完璧に足を包み込みます。



**SENSIFIT OVERLAP**  
より優れたコントロール力とエネルギー伝達性能を生み出す、的確な足のラッピング。シャージとリンクしたセミソフトウィングが、足をしっかりと包み込みます。



**SENSIFIT**  
足幅の狭い広いに関わらず、極めて的確で快適なフットホールドを提供します。



**RACHET SYSTEM**  
更に進化したラチェット。一層の軽量化とともに、ブーツと足の一体感が向上しました。



**QUICKLACE**  
正確で快適なフィット感を生み出すサロモンオリジナルのシステム。紐を1回引っ張るだけでしっかりと足をホールドします。



**DISSOCIATED LACING**  
特許取得テクノロジー、ディソシエイトレーシング・システムは、クイックレースの片方を引っ張ることにより前足部のフィット感が高まり、もう一方を引っ張ることで甲上部のフィット感を高めることができます。



**MEMO STRAP**  
誰の足の形状にもぴったり合う調整可能なストラップ。



### CUSTOM FIT



**CUSTOM FIT**  
コンフォートフォームとサーモモール・ダブルフォーム、そしてライクラ®素材のコンビネーションが、どんな足型にでも究極のフィット感と快適性をもたらします。



**AUTO FIT**  
すぐれた快適さをもたらす自動成形フォームです。

## CLIMATE MANAGEMENT

### BREATHABILITY




**MESH 3D**  
3Dメッシュ・ファブリックは湿気を足から追い払い蒸れを解消。ブーツの通気性を改善します。



**SOFTSHELL**  
ソフトシェルは、どんな天候にも対応でき、快適なフィット感を提供。高い通気性と身体の動きに対応するストレッチ性が特長です。

### PROTECTION




**SEAMLESS**  
サーモ・ボンデッド・シームによって合成されたアップパー部分は、最上級の防水性能を発揮します。



**LACE COVER**  
雪と水のブーツ内への侵入を防ぐ足の甲部を覆うカバーです。

### WARMTH



**THINSULATE®**  
より優れた断熱性と保温性を提供します。

### ODOR CONTROL



**SANITIZED®**  
バクテリアの繁殖を防止し、防臭効果を発揮します。

## BOOTS TECHNOLOGY

### TRANSMISSION



**CARBON FRAME**  
カーボン・シャージとカーボンエナジIZERから成る軽量フレーム。高い剛性、優れたパワー伝達性、確実な足首サポートを実現するために開発されました。



**CARBON 3D CHASSIS**  
カーボン・ファイバー・プレートで作られた軽量のシャージ。優れたパワー伝達性能を発揮するとともに、強靱なトーションによりねじれを減少させ精密なスキーコントロールを実現します。



**CARBON SKATING PLATE**  
超軽量でダイナミックなカーボン・プレートは、エネルギーをキック時に蓄え、滑走最終局面で放出し、より大きなパワーを得ることが可能です。



**SMART STRUCTURE**  
カフ側面を強化してパワー伝達性能を高め、3レインフォースド・アーチがヒールボックスの剛性をアップ。スキーの操作性を向上させます。

### PERFORMANCE CONNEXION



**SNS® PILOT®3 RACING SKATE**  
足下に搭載したテクノロジーにより、最上級のパワー伝達、クイックな操作、素早いレスポンスを可能にします。パトレシング・ウィングは底の強度を上げ、パワーをビンディングのガイドリッジに導きます。また、凹凸のないリッジの溝は、雪の付着を最小限に留めます。



**SNS® PILOT®3 RACING CLASSIC**  
足下に搭載したテクノロジーにより、最上級のパワー伝達、最もナチュラルなキック、素早いレスポンスを可能にします。パトレシング・ウィングは底の強度を上げ、パワーをビンディングのガイドリッジに導きます。また、凹凸のないリッジの溝は、雪の付着を最小限に留めます。



**SNS® PILOT®2 CARBON PRO**  
足下に搭載したテクノロジーにより、最上級のパワー伝達、最もナチュラルなキック、素早いレスポンスを可能にします。パトレシング・ウィングは底の強度を上げ、パワーをビンディングのガイドリッジに導きます。また、凹凸のないリッジの溝は、雪の付着を最小限に留めます。



**SNS® PILOT®2 EQUIPE**  
サポート力に優れ、素早いレスポンス。優れたフレックス、より優れたパワー伝達性能、全体のコントロール力。しなやかなフロント部分と硬いリア・ソールを備えた2つのアウトソールのパーツにより、レベルの高い滑りが可能です。



**SNS® PROFIL® TOURING**  
極めて自然な足運びと歩きやすさを実現しました。い滑りが可能です。

### UNDERFOOT TECHNOLOGY



**BUTTRESSING WINGS**  
ソールを硬くし、ビンディングのガイドリッジへのパワー伝達を強化しました。



**RS17(REAR SET 17)**  
ブーツのピボットポイントをブーツ先端部から17mm後ろに設定。スキーへの加重を最大限に引き出していくとともに、キックがナチュラルになり、すばやいスキーコントロールが可能になります。雪面からのレスポンスもダイレクトに捉えることができます。

### SUPPORT



**CARBON ENERGYZER**  
カーボン製のアームで足首をサポートし正しいポジションに矯正します。これにより、膝から下の足はリラックスし、疲れを軽減させるとともに、より少ない力でスキー先端をリフトアップさせることができ、その結果、より早く次の踏み出しに移ることができます。



**ENERGYZER CUFF**  
高レベルの横方向への革新的なサポート。速いスキーの返りが、筋肉をリラックスさせます。



**CUFF**  
より良い安定性と操作性のための、横方向とリアのサポート。



# SEGMENTATION

2015/16サロモン ノルディックブーツのセグメンテーション

|                    | SKATING<br>スケーティング   | CLASSIC<br>クラシック  | LEISURE<br>レジャー   | X-ADVENTURE<br>X-アドベンチャー  |                    |
|--------------------|--|---|---|---|--------------------|
|                    |   |  |   |  |                    |
| 雪面環境               | グルーミングが行き届いたコース  |   | ある程度整備されたコース<br>やわらかく凸凹のあるコース   |   | 雪面環境               |
| 目的                 | スピード   |   | 遊ぶ／楽しむ  |   | 目的                 |
| 対象<br>スキーヤー        | 競技選手<br>▲<br>中級者   |   | エキスパート<br>▲<br>中・上級者<br>▲<br>ビギナー   |   | 対象<br>スキーヤー        |
| RACING<br>レーシング    | S-LAB SKATE<br>最も効果的な<br>パワー伝達システム<br>                          |   | S-LAB CLASSIC<br>力強いキックと<br>効果的なパワー伝達<br>            |   | RACING<br>レーシング    |
|                    | RS CARBON<br>レースモデルでありながら<br>快適なフィット感と<br>トップパフォーマンスを<br>両立<br> |   | RC CARBON<br>快適なフィット感と<br>力強いキックを実現した<br>レース用モデル<br> |   |                    |
| TRAINING<br>トレーニング | EQUIPE<br>SKATE<br>快適性と操作性<br>                                  |   | X-ADV<br>安定性と信頼性<br>                               |   | TRAINING<br>トレーニング |
|                    |  |   | ESCAPE<br>快適性とサポート力<br>                             |   |                    |
| LEISURE<br>レジャー    |  |   |   |   | LEISURE<br>レジャー    |

## RACING SKATE

LAB



### S-LAB SKATE PRO



S-LABスケート・プロ

優れた性能がワールドカップで証明済みのレース・スケート・ブーツ。正確無比のフィットとパワー伝達を実現するカーボン・フレーム、ラチェット・バックル、ディソシエイト・レイシング採用。



#### FEATURES

- **OUTSOLE** SNS® PILOT®3 Racing skate
- **WEIGHT** 1230 g / pair (8.0)
- **CHASSIS** Long 3D Carbon Skate Chassis / Carbon skating plate
- **ENVELOPMENT** Second skin construction / Ratchet system
- **CUFF** S-Lab Carbon Energyzer cuff
- **PROTECTION** Lace cover with diagonal zip
- **LACING** Dissociated Quicklace

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 5.0   | L37749000050 | 8.5   | L37749000085 |
| 5.5   | L37749000055 | 9.0   | L37749000090 |
| 6.0   | L37749000060 | 9.5   | L37749000095 |
| 6.5   | L37749000065 | 10.0  | L37749000100 |
| 7.0   | L37749000070 | 10.5  | L37749000105 |
| 7.5   | L37749000075 | 11.0  | L37749000110 |
| 8.0   | L37749000080 |       |              |

価格：オープンプライス



### S-LAB SKATE



S-LABスケート

カーボン・フレーム、フィット感に優れるディソシエイト・レイシング、正確無比のコントロール性、優れたパワー伝達力を備えた、軽量レース用スケート・ブーツ。



#### FEATURES

- **OUTSOLE** SNS® PILOT®3 Racing skate
- **WEIGHT** 1200 g / pair (8.0)
- **CHASSIS** Carbon 3D skate chassis / Carbon skating plate
- **ENVELOPMENT** Sensifit overlap construction
- **CUFF** S-Lab Energyzer cuff
- **PROTECTION** Lace cover with diagonal zip

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 3.5   | L37749300035 | 7.5   | L37749300075 |
| 4.0   | L37749300040 | 8.0   | L37749300080 |
| 4.5   | L37749300045 | 8.5   | L37749300085 |
| 5.0   | L37749300050 | 9.0   | L37749300090 |
| 5.5   | L37749300055 | 9.5   | L37749300095 |
| 6.0   | L37749300060 | 10.0  | L37749300100 |
| 6.5   | L37749300065 | 10.5  | L37749300105 |
| 7.0   | L37749300070 | 11.0  | L37749300110 |


価格：オープンプライス

UKサロモンサイズ→センチメートル変換表は36ページ下部に掲載しています。ご参照ください。



# RACING CLASSIC

LAB



SAJ(27)000370

# RACING SKATE

R SERIES



# RACING CLASSIC

R SERIES



## S-LAB CLASSIC

S-LABクラシック

完璧なフレックスを生み出すカーボン・シャーシ、確かなフィット感とホールド感を生み出すヒール・アジャストメントとディンシエイト・レイシングを採用した、ワールドカップレース用クラシック・ブーツ。



| FEATURES                 |  |
|--------------------------|--|
| • <b>OUTSOLE</b>         | SNS® PILOT®3 Racing classic / RS17 + buttressing wings |
| • <b>WEIGHT</b>          | 830 g / pair (8.0)                                     |
| • <b>CHASSIS</b>         | Carbon 3D classic chassis / Carbon classic plate       |
| • <b>HEEL ADJUSTMENT</b> | Adjustable heel strap with spoiler                     |
| • <b>LINER</b>           | Inner sock   |
| • <b>PROTECTION</b>      | Lace cover with diagonal zip / Seamless                |

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 3.5   | L37749800035 | 7.5   | L37749800075 |
| 4.0   | L37749800040 | 8.0   | L37749800080 |
| 4.5   | L37749800045 | 8.5   | L37749800085 |
| 5.0   | L37749800050 | 9.0   | L37749800090 |
| 5.5   | L37749800055 | 9.5   | L37749800095 |
| 6.0   | L37749800060 | 10.0  | L37749800100 |
| 6.5   | L37749800065 | 10.5  | L37749800105 |
| 7.0   | L37749800070 | 11.0  | L37749800110 |

価格：オープンプライス

## RS CARBON

RSカーボン

レースで実証されたパワー伝達性能と軽量のカーボン・シャーシが特長。サロモンの優れたテクノロジーであるディンシエイト・レイシング・システム、カスタム・フィット、少し幅広のラストを採用。RSは、多くのアスリートやクラブ・スキーマーに愛されています。



| FEATURES             |                              |
|----------------------|------------------------------|
| • <b>OUTSOLE</b>     | SNS® PILOT®2 Carbon Pro      |
| • <b>WEIGHT</b>      | 1200 g / pair (8.0)          |
| • <b>ENVELOPMENT</b> | Sensifit                     |
| • <b>CUFF</b>        | S-Lab Energyzyer cuff        |
| • <b>CHASSIS</b>     | Carbon skating plate         |
| • <b>LACING</b>      | Dissociated Quicklace        |
| • <b>PROTECTION</b>  | Lace cover with diagonal zip |

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 3.5   | L37749400035 | 7.5   | L37749400075 |
| 4.0   | L37749400040 | 8.0   | L37749400080 |
| 4.5   | L37749400045 | 8.5   | L37749400085 |
| 5.0   | L37749400050 | 9.0   | L37749400090 |
| 5.5   | L37749400055 | 9.5   | L37749400095 |
| 6.0   | L37749400060 | 10.0  | L37749400100 |
| 6.5   | L37749400065 | 10.5  | L37749400105 |
| 7.0   | L37749400070 | 11.0  | L37749400110 |

価格：オープンプライス

## RC CARBON

RCカーボン

最高レベルの正確性と快適性を発揮する少し幅広のラスト、カスタム・フィット、ディンシエイト・レイシング・システムを備えた、ハイパフォーマンス・クラシック・ブーツ。



| FEATURES                 |  |
|--------------------------|--|
| • <b>OUTSOLE</b>         | SNS® PILOT®3 Racing classic                            |
| • <b>WEIGHT</b>          | 980 g / pair (8.0)                                     |
| • <b>HEEL ADJUSTMENT</b> | Adjustable heel strap with spoiler / Adjustment window |
| • <b>LINER</b>           | Inner sock   |
| • <b>ENVELOPMENT</b>     | Sensifit overlap construction                          |
| • <b>PROTECTION</b>      | Lace cover with diagonal zip                           |
| • <b>CHASSIS</b>         | Carbon classic plate                                   |

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 3.5   | L37776700035 | 7.5   | L37776700075 |
| 4.0   | L37776700040 | 8.0   | L37776700080 |
| 4.5   | L37776700045 | 8.5   | L37776700085 |
| 5.0   | L37776700050 | 9.0   | L37776700090 |
| 5.5   | L37776700055 | 9.5   | L37776700095 |
| 6.0   | L37776700060 | 10.0  | L37776700100 |
| 6.5   | L37776700065 | 10.5  | L37776700105 |
| 7.0   | L37776700070 | 11.0  | L37776700110 |

価格：オープンプライス





# TRAINING SKATE

EQUIPE



## EQUIPE 8 SKATE CF

エキップ8スケートCF

SNS®パイロット・ピンディングの安定性とカスタム・フィットによる優れたフィット感と快適性を高いレベルで実現。  
これからスケーティング走法を始める人達のためのブーツです。



| FEATURES      |                     |              |                              |
|---------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| • OUTSOLE     | SNS® PILOT®2 Equipe |              |                              |
| • WEIGHT      | 1180 g / pair (8.0) |              |                              |
| • ENVELOPMENT | Sensifit            | • CUFF       | Energyzyer cuff              |
| • LACING      | Quicklace           | • PROTECTION | Lace cover with diagonal zip |

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 5.0   | L36815200050 | 8.5   | L36815200085 |
| 5.5   | L36815200055 | 9.0   | L36815200090 |
| 6.0   | L36815200060 | 9.5   | L36815200095 |
| 6.5   | L36815200065 | 10.0  | L36815200100 |
| 7.0   | L36815200070 | 10.5  | L36815200105 |
| 7.5   | L36815200075 | 11.0  | L36815200110 |
| 8.0   | L36815200080 |       |              |

価格：オープンプライス



## ESCAPE 5

エスケープ5

サロモンの定評あるインスタント・フィットを採用した、快適性を高めたツアー用ブーツ。



| FEATURES  |                            |  |  |
|-----------|----------------------------|--|--|
| • OUTSOLE | SNS® PROFIL® Touring Sport |  |  |
| • WEIGHT  | 976 g / pair (8.0)         |  |  |
| • LAST    | Salomon Touring fit        |  |  |

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 5.0   | L37751200050 | 8.5   | L37751200085 |
| 5.5   | L37751200055 | 9.0   | L37751200090 |
| 6.0   | L37751200060 | 9.5   | L37751200095 |
| 6.5   | L37751200065 | 10.0  | L37751200100 |
| 7.0   | L37751200070 | 10.5  | L37751200105 |
| 7.5   | L37751200075 | 11.0  | L37751200110 |
| 8.0   | L37751200080 |       |              |

価格：オープンプライス



NEW

# X-ADVENTURE

X-ADV

## X-ADV ESCAPE

X-ADVエスケープ

トラックの中でも外でも、大自然の散策でも、どんな冬の冒険でも、XADV エスケープにお任せ。



| FEATURES     |   |               |                      |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| • OUTSOLE    | SNS® PILOT®2 Leisure  |               |                      |
| • WEIGHT     | 1165 g / pair (8.0)   | • CUFF        | Smart structure cuff |
| • LACING     | Quicklac  | • ENVELOPMENT | Sensifit             |
| • PROTECTION | Fully integrated gaiter / Lace cover with central zip / Gaiter hook |               |                      |

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 4.5   | L36818300045 | 8.0   | L36818300080 |
| 5.0   | L36818300050 | 8.5   | L36818300085 |
| 5.5   | L36818300055 | 9.0   | L36818300090 |
| 6.0   | L36818300060 | 9.5   | L36818300095 |
| 6.5   | L36818300065 | 10.0  | L36818300100 |
| 7.0   | L36818300070 | 10.5  | L36818300105 |
| 7.5   | L36818300075 | 11.0  | L36818300110 |

価格：オープンプライス



NEW



JUNIOR  
RACING & TRAINING



SKIATHLON M

スキーアスロンM

正確なパワー伝達性と安定性に優れ、スケーティング走法に求められる力強さとクラシック走法に求められる柔らかいフレックスを両方装備。どちらの走法にも使用可能なジュニア向けレーシング・ブーツです。



EQUIPE JUNIOR

エキップ・ジュニア

次世代のチャンピオンたちのキッズ用ブーツ。簡単に高いフィット感が得られるクイックレース、ブーツ内への雪の侵入を防ぐレース・カバー採用。



- FEATURES**
- **OUTSOLE** SNS® PILOT® Sport
  - **WEIGHT** 900 g / pair (5.0)
  - **CUFF** Smart structure cuff
  - **HEEL ADJUSTMENT** Heel strap
  - **CHASSIS** Combi flex

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 4.5   | L36818000045 | 6.5   | L36818000065 |
| 5.0   | L36818000050 | 7.0   | L36818000070 |
| 5.5   | L36818000055 | 7.5   | L36818000075 |
| 6.0   | L36818000060 |       |              |

価格：オープンプライス



- FEATURES**
- **OUTSOLE** SNS® PROFIL® Touring Sport junior
  - **WEIGHT** 600 g / pair (3.5)
  - **LACING** Quicklace
  - **PROTECTION** Lace cover with central zip

| SIZES | REF.         | SIZES | REF.         |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 3.5   | L35482400035 | 5.5   | L35482400055 |
| 4.0   | L35482400040 | 6.0   | L35482400060 |
| 4.5   | L35482400045 | 6.5   | L35482400065 |
| 5.0   | L35482400050 | 7.0   | L35482400070 |

価格：オープンプライス

NORDIC BOOTS  
RANGE



S-LAB SKATE PRO

NEW

L37749000050-L3774900010



S-LAB SKATE

NEW

L37749000035-L3774900010



S-LAB CLASSIC

NEW

L37749000035-L3774900010



RS CARBON

NEW

L37749000035-L3774900010



RC CARBON

NEW

L37749000035-L3774900010



EQUIPE 8 SKATE CF

L36815200050-L3681520010



ESCAPE 5

NEW

L37752000050-L377520010



X-ADV ESCAPE

NEW

L36818300045-L3681830010



SKIATHLON M

L36818000045-L36818000075



EQUIPE JUNIOR

NEW

L35482400035-L35482400070

| 履き手                                | ジュニア  | ジュニア  | ジュニア  | ジュニア                              | ジュニア                                 | ジュニア                     | ジュニア  | ジュニア  | ジュニア  | ジュニア                                    |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|
| Thinsole                           |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Sanitized                          |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| S-Lab label                        |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Custom Fit Lab                     |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Custom Fit                         |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Auto Fit                           |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Mesh 3D                            |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| RECOMMENDED BINDING                | SNS® PILOT® CARBON RS SNS® PILOT® CARBON RS2                                | SNS® PILOT® CARBON RS SNS® PILOT® CARBON RS2              | SNS® PROPULSE® RC   | SNS® PILOT® Equipe Skate          | SNS® PROPULSE® RC2 SNS® PROPULSE® RC | SNS® PILOT® Equipe Skate | SNS® PROFIL® AUTO UNIVERSAL SNS® PROFIL® Auto Men | SNS® PILOT® Sport Classic                             | SNS® PILOT® Combi                                   | SNS® Universal SNS® PROFIL® Auto Junior |
| Rental ready                       |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Fully integrated gaiter            |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Seamless                           |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Lace cover with central zip        |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Lace cover with diagonal zip       |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Gaiter hook                        |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Disassociated Outlace              |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Outlace                            |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Oval lace                          |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Inner sock                         |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| LAST                               | Salomon Racing fit  | Salomon Racing fit  | Salomon Racing fit  | Salomon Sport fit                 | Salomon Sport fit                    | Salomon Sport fit        | Salomon Touring fit                               |   | Salomon Junior/ Kid fit                             | Salomon Junior/ Kid fit                 |
| Ratchet system                     |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Second skin construction           |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Sensifit                           |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Sensifit overlap construction      |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Adjustment window                  |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Adjustable heel strap with spoiler |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Heel strap                         |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| Adjustable heel strap              |   |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| ANKLE STRAP                        | Memo Strap with click system  | Memo Strap with click system                              |   | Memo Strap with click system      |                                      |                          | Memo Strap  |   | Memo Strap  |   |
| HEEL SUPPORT                       |   |   |   |                                   |                                      |                          | Internal thermo formed heel counter               | Internal thermo formed heel counter                   | Smart Structure heel box                            | Smart Structure heel box                |
| CUFF                               | S-Lab Carbon Energizer cuff   | S-Lab Energizer cuff                                      |   | S-Lab Energizer cuff              |                                      |                          | Energizer cuff                                    |   | Smart structure cuff                                | Smart structure cuff                    |
| INSOLE                             | Touring insole  |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| CHASSIS                            | Long 3D Carbon Skate Chassis Sliding flex Carbon frame Carbon skating plate | Sliding flex Carbon skating plate Carbon 3D skate chassis | Carbon classic plate Classic flex Carbon 3D classic chassis | Carbon skating plate Sliding flex | Carbon classic plate                 | Sliding flex             | Touring flex                                      | Smart structure Smart structure heel box Touring flex | Combi flex Smart structure Smart structure heel box | Kid flex                                |
| OUTSOLE                            | RS17 • buttressing wings SNS® PILOT® Racing skate                           | RS17 • buttressing wings SNS® PILOT® Racing skate         | RS17 • buttressing wings SNS® PILOT® Racing classic         | SNS® PILOT® Carbon Pro            | SNS® PILOT® Racing classic           | SNS® PILOT® Equipe       | SNS® PROFIL® Touring Sport                        | SNS® PILOT® Leisure                                   | SNS® PILOT® Sport                                   | SNS® PROFIL® Touring Sport junior       |
| SYSTEM                             | SNS® PROFIL®  |   |   |                                   |                                      |                          |   |   |   |   |
| WEIGHT PER PAIR (G)                | 1220 (8.0)  | 1200 (8.0)  | 830 (6.0)   | 1200 (8.0)                        | 980 (6.0)                            | 1100 (6.0)               | 970 (6.0)   | 1165 (6.0)  | 900 (5.0)   | 600 (3.5)                               |
| SIZES (UK)                         | 5 - 11  | 3.5 - 11  | 3.5 - 11  | 3.5 - 11                          | 3.5 - 11                             | 5.0 - 11                 | 5.0 - 11  | 4.5 - 11  | 4.5 - 7.5   | 3.5 - 7.0                               |













UKサロモンサイズ ↔ センチメートル変換表

| (UK)サロモンサイズ | 3.5  | 4    | 4.5  | 5    | 5.5  | 6    | 6.5  | 7    | 7.5  | 8    | 8.5  | 9    | 9.5  | 10   | 10.5 | 11   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| センチメートル     | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |



# SKIS

SEGMENTATION .....07 PRODUCTS..... 10-15  
TECHNOLOGIES ..... 08-09 RANGE CHART ..... 16

|     |   |
|-----|---|
| P10 | <b>CARBON SKATE LAB</b><br><br>L37753100182 / L37753100187 / L37753100192 <b>NEW</b>  |
|     | <b>S-LAB SKATE YELLOW</b><br><br>L37752400177 / L37752400182 / L37752400187 / L37752400192 <b>NEW</b>   |
| P11 | <b>S-LAB SKATE RED</b><br><br>L37752100177 / L37752100182 / L37752100187 / L37752100192 <b>NEW</b>  |
| P12 | <b>S-LAB CLASSIC WARM</b><br>Medium  L35534300188 / L35534300196 / L35534300201<br>Soft  L35534500188 / L35534500196 / L35534500201 |
|     | <b>SNOWSCAPE 7</b><br><br>L35534600173(M) / L35534600183(L)   |
| P13 | <b>SNOWSCAPE 7 SIAM</b><br><br>L35535700163   |
|     | <b>ELITE 5 ESCAPE GRIP</b><br><br>L36181000174 / L36181000182 / L36181000190  |
| P14 | <b>XADV FREE GRIP</b><br><br>L35535300168 / L35535300180 / L35535300192 <b>NEW</b>  |
|     | <b>S-LAB JUNIOR SKATE</b><br><br>L37753400158 / L37753400165 / L37753400172 <b>NEW</b>  |
|     | <b>S-LAB JUNIOR CLASSIC</b><br><br>L37753300165 / L37753300175 / L37753300185 <b>NEW</b>  |
| P15 | <b>TEAM RACING GRIP</b><br><br>L36825400141 / L36825400151 / L36825400161  |

# BINDINGS

TECHNOLOGIES ..... 18-19  
SEGMENTATION ..... 20  
PRODUCTS..... 21-23  
RANGE CHART .....24

|     |   |
|-----|---|
|     | <b>SNS® PILOT® CARBON RS</b><br>L3681840001          |
|     | <b>SNS® PILOT® CARBON RS2</b><br>L3681900001         |
|     | <b>SNS® PILOT® EQUIPE SKATE</b><br>L3545450001       |
|     | <b>SNS® PROPULSE® RC</b><br>L3545500001              |
| P21 | <b>SNS® PROPULSE® RC2</b><br>L3545490001             |
|     | <b>SNS® PROFIL® EQUIPE SKATE</b><br>L3545480001    |
|     | <b>SNS® PROFIL® EQUIPE CLASSIC</b><br>L3545530001  |
|     | <b>SNS® PROFIL® AUTO UNIVERSAL</b><br>L3681870001  |
| P22 | <b>SNS® XA MANUAL</b><br>L3270280001               |
|     | <b>SNS® PILOT® JUNIOR</b><br>L3545540001           |
|     | <b>SNS® UNIVERSAL JUNIOR</b><br>L3681890001        |
|     | <b>SNS® PROFIL® AUTO JUNIOR</b><br>L3681880001     |
| P23 | <b>SNS® WEDGE</b><br>L10792700                     |

# BOOTS

TECHNOLOGIES ..... 26-29  
SEGMENTATION ..... 30  
PRODUCTS..... 31-36  
RANGE CHART .....37

|     |   |  |
|-----|---|--|
| P31 | <b>S-LAB SKATE PRO</b><br>L37749000050-110 <b>NEW</b>  | <b>S-LAB SKATE</b><br>L37749300035-110 <b>NEW</b>       |
| P32 | <b>S-LAB CLASSIC</b><br>L37749800035-110 <b>NEW</b>    |  |
| P33 | <b>RS CARBON</b><br>L37749400035-110 <b>NEW</b>      | <b>RC CARBON</b><br>L37776700035-110 <b>NEW</b>       |
| P34 | <b>EQUIPE 8 SKATE CF</b><br>L36815200050-110         |  |
| P35 | <b>ESCAPE 5</b><br>L37751200050-110 <b>NEW</b>       | <b>X-ADV ESCAPE</b><br>L36818300045-110 <b>NEW</b>    |
| P36 | <b>SKIATHLON</b><br>L36818000045-075                 | <b>EQUIPE CLASSIC</b><br>L35482400035-070 <b>NEW</b>  |



**⚠ 諸注意**

※本カタログ掲載の内容は、2015年2月現在のものです。  
 ※このカタログのすべての権利は、サロモンに属します。無断の転載および複製はお断りします。  
 ※商品の仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
 ※カタログのカラーは、印刷インキの性質上、多少実物と異なる場合があります。  
 ※サロモン・ビンディングの取付・調整・点検は、S-B-B認定整備技術者のいる販売店にて行ってください。ご自身による取付・調整は危険です。  
 ※ご購入の際は、サロモン認定の販売店にてご相談のうえ使用者の技術レベルに合うモデルをお選びください。  
 ※正しくお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」「保証書」「洗濯表示」などをお読みください。  
 ※プラスチック製品に関しては、製造から5年以上経過している状況での経年劣化による破損が起こる場合があります。  
 ※商品は無理なご使用により破損する恐れもあります。各人の技術レベルに応じて正しくご使用ください。

**⚠ S-B-Bシステムに関する重要な注意事項**

スキーは、怪我や死に至りかねない転倒や事故につながる危険を伴います。  
 サロモンは、スキーヤーの方に以下のことをお勧めします：  
 ・ビンディングの取り付け、チェック、調整は必ずスキー業界で定められた規格に従い、サロモン・スキーの正規販売店で行ってください。  
 ・スキーシーズンの始まる前、およびスキーシーズン中は15～20日に一度、サロモンスキーの正規販売店にて、必ずビンディングの調整の確認を受けてください。  
 ・必ず工業規格（現行規格はISO 5355）に合致したスキーブーツのみを使用し、靴底がすり減ったスキーブーツは使用しないでください。  
 ・ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。  
 スキーのビンディングが正しく調整されていることは、滑走中のビンディングによる解放または非解放のあらゆる状況下でのスキーヤーの安全を必ずしも保障するものではありません。  
 ※2011/12シーズン販売モデルから上記注意事項がビンディングヒールピースに取り付けられております。この書面を製品から取り外すことで、上記条項に同意頂いたものとさせていただきます。

**⚠ 登録商標**

※「PROFIL®」は、ユニチカ株式会社の登録商標です。 ※「SANITIZED®」は、サニタイズド社の登録商標です。  
 ※「Thinsulate™」は、3M社の商標です。  
 ※SALOMONIは、SALOMON S.A.S.の登録商標です。

**⚠ 警告**

スキーは自然の中のさまざまな要因によって影響を受けるとともに、自己のチャレンジを伴うスポーツであるため、常に危険な側面も併せ持ちます。そのため、スキーで起こる怪我の危険性は、その行為の一部であることをスキーヤーの皆様が認識しなければなりません。スキー・ブーツ・ビンディングからなるS-B-Bシステムは、それが解放されることによって怪我や死亡を免れる状況にあっても、必ず解放するという保証はありません。同じようにそれが解放する状況を予測することは不可能です。従ってこのシステムがスキーヤーのいかなる安全性を保証するものではありません。

**JUNIOR向けスキーマテリアルに関して**

- ご購入の際は、S-B-B認定整備技術者にご相談のうえ使用者の技術レベルに合うモデルをお選びください。
- 正しくお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」「保証書」などをお読みください。

**発行・編集**

アメア スポーツ ジャパン株式会社 サロモン事業部  
 〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目27番30号  
 新宿イーストサイドスクエア 6F  
 TEL.03-6831-2717  
<http://www.salomon.co.jp/>

**修理に関するお問い合わせ先**

サロモン・サービスセンター  
 〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚234-3  
 TEL.048-997-4501  
 電話応対時間 平日10:00～12:00/13:00～18:00